

M 1:10


Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Pēc izvēles: pro clima TESCON NAIDECK / mono šuvju un pret perforāciju aizsargātam apakšklājam (3.klase ZVDH) vai izmantošanai kā pagaidu klājums




Apakšklājs pro clima SOLITEX MENTO klāsts

Starpšpāru izolācija, šķiedraina


Augstas veiktspējas tvaika kontroles membrāna pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Iekštelpu apšuvums, piem., ģipškartons / ģipša šķiedras plāksne iesk. apakškonstrukciju

SOLITEX MENTO apakšklāja/ apakšseguma līmējums ar connect pašlīmējošām zonām. alternatīvi ar TESCON VANA



Hermētiska līmēšana ar pro clima TESCON VANA, Hermētizācijas membrānu savienot ar 10-15 cm pārkļājumu



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Standarta izbūve ar apakšklāju

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).




M 1:10


Iepirkumu teksts




Speciālistu atbalsts



Šuvju sakausēšana ar šķidro sakausēšanas līdzekli
WELDANO TURGA vai celtniecības fēnu



Hermētiska līmēšana ar pro clima TESCO VANA,
Hermetizācijas membrānu savienot ar 10-15 cm pārkļājumu



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Standarta izbūve ar ūdensizturīgu apakšklāju

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjumts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts






Klasiska koka būve | Slīps jumts | Vējdēlis, ar apakšklāju, 1.Var.

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievēroiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





Klasiska koka būve | Slīps jumts | Vējdēlis, ar apakšklāju, 2.Var

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).




pro clima ...un izolācija ir lieliska

M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Vējdēlis, ar apakšjumtu, 1. var.

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjums ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Vējdēlis, ar apakšjūmtu, 2. var.

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjūmts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).




M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Karnīze, ar apakšklāju

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Karnīze, ar jumta apakšklāju

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjums ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Kore, ar apakšklāju

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Kore, ar apakšsegumu

Apakšsegums ar pro clima SOLITEX MENTO produktu klāstu neizbūvētos bēniņos

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Kore, ar apakšjumtu

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjumts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Grope, ar apakšklāju

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Pieslēgums ar TESCON VANA vai ORCON F / CLASSIC

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Slīps jumts | Grope, ar jumta apakšklāju

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas pro clima INTELLLO / PLUS. Lietus ūdensizturīgs apakšjumts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska



M 1:10


Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Pēc izvēles: pro clima TESCON NAIDECK / mono šuvju un pret perforāciju aizsargātam apakšklājam (3.klase ZVDH) vai izmantošanai kā pagaidu klājums




Apakšklājs pro clima SOLITEX MENTOKlāsts

Starpspāru izolācija, šķiedraina

Augstas veiktspējas tvaika kontroles membrāna pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Iekštelpu apšuvums, piem., ģipškartons / ģipša šķiedras plāksne, iesk. apakškonstrukciju

Hermētisks savienojums ar universālo līmlenti pro clima TESCON VANA



Klasiska koka būve | Iekšējās sienas pārsegums, ārpusē ar apakšsegumu

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānas salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Pieslēgums pie vidējā koptura, ārpusē ar apakšklāju

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).






M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Iekšējās sienas pārsegums, ārpusē ar jumta apakšklāju

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjumts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievēroiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Pieslēgums pie vidējā koptura, ārpusē ar apakšjuntu

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjums ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).



M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Plēves noteka piegriezta no pro clima SOLITEX MENTO klāsta membrānas

Universālā līmlente pro clima TESCON VANA

Ja nav laminētas apakšklāja membrānas:
Apakšklājam/apakšsegumam
pro clima SOLITEX MENTO klāsta

Starpstāru izolācija, šķiedraina

Augstas veiktspējas tvaika kontroles membrāna
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Iekštelpu apšuvums, piem., ģipškartons / ģipša šķiedras plāksne
iekš. apakškonstrukciju

Līmēšana ar universālu šuvju līmi
pro clima ORCON F / CLASSIC / MULTIBOND
alternativ auch līmlenti TESCON VANA,
ggf. mit TESCON PRIMER / SPRIMER Vorbehandeln

Izplešanās izliekuma veidošanās

Hermētisks pieslēgums ar
apmetumu pieslēguma līmlenti
pro clima CONTEGA SOLIDO SL/ IQ

Alternatīvi hermētisks savienojums
arī ar universālu šuvju līmi
pro clima ORCON F/ CLASSIC
vai MULTIBOND

Klasiska koka būve Kamīna pieslēgums, no ārpuses ar apakšklāju

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānas salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).




M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve Kamīna pieslēgums, no ārpuses ar apakšjūmtu

Gaisa hermetizācija zem jumta konstrukcijas ar pro clima INTELLO (PLUS). Lietus ūdensizturīgs apakšjūmts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).






M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu
atbaists



Klasiska koka būve Cauruļu izvade ar apakšklāju

Hermētiska cauruļu izvade ar pro clima ROFLEX WELDANO ROFLEX manšetēm un TESCON VANA.

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska






M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu
atbais



Klasiska koka būve | Kabelu izvade ar apakšklāju

Hermētiska kabelu izvade ar pro clima KAFLEX / WELDANO ROFLEX manšetēm un TESCON VANA.

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska






M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu
atbaists



Klasiska koka būve | Caurules izvads ar jumta apakšklāju

Cauruļu izvade ar pro clima ROFLEX / WELDANO ROFLEX manšetēm un TESCON VANA.

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve Plakans jumts ar jumta izolāciju (I tips)

Nesošas konstrukcijas hermētiskā līmēšana un aizsardzība pret laikapstākļiem būvniecības laikā ar pro clima SOLITEX ADHERO

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildī, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

pro clima ...un izolācija ir lieliska





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Plakans jumts ar starpspāru izolāciju (II tips)

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve | Plakans jumts ar aizmugures ventilāciju (IV tips)

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojat attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).



M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Pieslēdziet SOLITEX ADHERO hermetizācijas membrānu pie jumta sijas.
Alternatīvi arī ar līmlenti TESCON VANA, piem., 150 vai 200 mm platumā.
Ja nepieciešams, pamatni apstrādāt ar TESCON PRIMER RP / SPRIMER.

Jumta izolācija saskaņā ar DIN 18531

Jumta un griestu ārējā izolācija

Izolācijas membrāna ar s_d -vērtību ≥ 100 m,
iekļāta ūdensvadoši, atbilstoši
Vācijas ZVDH normatīvu prasībām

Pa visu virsmu līmējama hermetizācijas
membrāna no
pro clima SOLITEX ADHERO klāsta,
piem., SOLITEX ADHERO 3000

Nesošā konstrukcija, piem., krusteniski līmēts
koka panelis


Ģipša blīvējuma sloksne

Spraugu hermetizācijas līmlente pro clima
CONTEGA FIDEN EXO

Siltumizolācijas savienojumu
sistēma ar būvuzrauga
apstiprinājumu, piekārtā fasāde
vai ķieģeļu siena

Fasādes difūzijas membrāna
pro clima SOLITEX FRONTA
WA, dēļu apšuvumam SOLITEX
FRONTA QUATTRO/ PENTA

Fasādes difūzijas membrāna
dubultā apvalka mūrī, pro clima
SOLITEX FRONTA HUMIDA




Klasiska koka būve | Atika, Plakans jumts ar jumta izolāciju (I tips)

Nesošās konstrukcijas hermētiska līmēšana ar pro clima SOLITEX ADHERO. Uzlīmējiet 25 cm SOLITEX ADHERO malu sloksnes uz vainagsijas.

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļāšanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).





Klasiska koka būve | Atika, plakans jumts ar jumta izolāciju (II tips)

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska



Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērot attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

M 1:10

Iepirkumu teksts



Speciālistu atbalsts



Klasiska koka būve First, Plakans jumts ar aizmugures ventilāciju (IV tips)

Hermetizācija ar tvaika izolācijas membrānu pro clima INTELLO (PLUS). Membrānu salīmēšana kopā ar TESCON VANA

pro clima ...un izolācija ir lieliska

Konstrukcijas struktūra, kā piemērs, lai parādītu hermētiskuma un vēja izolācijas slāni. Veicot projektēšanas darbu izpildi, lūdzu ievērojiet attiecīgos spēkā esošos tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgos pro clima iekļaušanas un apstrādes ieteikumus (spēkā no 2022.gada. jūlija).

