

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA CE EN 13984

HS200/20130620

1. Produkta veida unikālais identifikators:
Tvaika barjera un blīvējuma membrāna
2. Produkta identifikators:
HS200
3. Produkta pielietojums:
Celtniecības plēve blīvēšanai, tvaika barjera
4. Ražotājs:
KALLIAMUOVI OY
Paimelantie 40
17110 Kalliola
5. AVCP procedūra:
AVCP 3
6. Sākotnējās pārbaudes veicējs, nosaukums un adrese:
VTT Expert Services Oy
Kemistintie 3, Espoo
Muovioli Oy
Soratie 2, Nastola
7. Deklarētā veikspēja:

Pamatfunkcijas:	Veiktspējas līmenis:	Pārbaudes metode:
Gareniskā un šķērsvirziena stiepes izturība	140 N/50mm	EN 12311-2
Pārrāvuma pagarinājums garenvirzienā un šķērsvirzienā	400%	EN 12311-2
Pārrāvuma spēks garenvirzienā un šķērsvirzienā	70 N	EN 12310-1
Caurduršanas spēks no kritiena augstuma	250 mm	EN 12691 , metode A
Ūdens necaurlaidība	Atbilst	EN 1928
Ūdens tvaika izturība	$4,90 \times 10^{11}$	EN 1931
Izturība pret novecošanos	Iztur	Novecošanās + EN 1931

Hollolä, 20.06.2013.
KALLIAMUOVI OY
/paraksts/
Mikko Koljonen